


Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 3189/001755 от 21.09.2015

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** внеплановый госнадзор
6. **Наименование объекта:** МУП Гражданцевского сельсовета "Гражданцевское ЖКХ".
7. **Адрес объекта:** 632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Центральная ул, д. 36
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; 632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Центральная ул, д. 1
9. **Для экспертизы представлены документы:**
-протокол лабораторных исследований и испытаний № 3189 от 18.09.2015г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
11. **Заключение:** заявленный образец-"вода холодная питьевая" по исследованным физико -химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по мутности (превышение в 9,6 раза), марганцу (превышение в 1,6 раза), железу (превышение в 22,3 раза); не соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». По аммиаку (превышение в 2,9 раза); по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

эксперт:



В. С. Щедловская.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 в Барабинском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 632334 Новосибирская область
 г. Барабинск ул. Кирова, 1А
 Тел/факс: 8(383)6125990
 ОКПО 14399326, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/545102001
 E-mail cgsen_brb@rambler.ru

Аттестат аккредитации
 RA.RU.510797
 Выдан 25.03.2015г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3189 от 18 сентября 2015 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, в Барабинском районе
1.2	Адрес	НСО, Барабинск г, Кирова ул. д. 1а
1.3	Цель исследований	внеплановый госнадзор
1.4	Основание (наименование, номер документа)	определение №3389 от 14.09.2015г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП Гражданцевского сельсовета "Гражданцевское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Центральная ул. д. 36 (р-он местонахождения: Северный р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Центральная ул. д. 1, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	005384.БС.14.09.2015
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	2,0 л 12 Час 20 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	14 сентября 2015 г.
3.11	Условия доставки	Булатова Т. И., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе
3.12	Условия отбора проб	автотранспорт, сумка-холодильник
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Наличие консервантов: Нет Температура: +5°C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	Х ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС: 16 Час 25 Мин
4	Дополнительные сведения	
	СанПин 2.1.4.1074-01	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец.
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Прищепова Е.А. /Балабушко О.А./
 Руководитель Испытательного лабораторного центра Прищепова Е.А. (ФИО)



Протокол лабораторных исследований
 № 3189 от 18 сентября 2015 г.

Код формы: Ц.7.01 изд. 2
 стр. 1 из 3

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Варабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ВГ 018982				
Объем (количество) пробы:	0.5				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 сентября 2015 г.	16	час	25	мин
Даты проведения исследований	Начало:	14 сентября 2015 г.	Окончание:	15 сентября 2015 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005384.ВС.14.09.2015	вода холодная питьевая	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	не обнаружено кое окб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено кое ткб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ				

Дополнительные сведения:



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Варабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ВГ 018983				
Объем (количество) пробы:	1,5				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 сентября 2015 г.	16	час	25	мин
Даты проведения исследований	Начало:	15 сентября 2015 г.	Окончание:	17 сентября 2015 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005384.ВС.14.09.2015	вода холодная питьевая				
	Цветность	14,8±2,9	≤ 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	pH	7,1±0,2	6,0-9,0	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Перманганатная окисляемость	3,88±0,39	≤ 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-03
	Аммиак и аммоний -ион по азоту	4,4±0,9	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ 4192-82
	Железо	6,7±1,7	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Марганец	0,16±0,04	≤ 0,10	мг/л	ГОСТ 4974-72
	Мутность	14,6±2,9	≤ 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Дополнительные сведения:



Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 3188/001778 от 23.09.2015

1. Наименование образца(ов) (пробы): вода холодная питьевая
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: внеплановый госнадзор
6. Наименование объекта: МУП Гражданцевского сельсовета "Гражданцевское ЖКХ".
7. Адрес объекта: 632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Центральная ул, д. 36
8. Место (адрес) отбора: скважина №14272; 632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с
9. Для экспертизы представлены документы:
-протокол лабораторных исследований и испытаний № 3188 от 23.09.2015г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
11. Заключение: заявленный образец-"вода холодная питьевая" по исследованным физико-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по содержанию железа (превышение в 17,3 раза), марганцу (превышение в 1,2 раза), мутности (превышение в 12,2 раза), общей жесткости (превышение в 1,1 раза); не соответствует требованиям ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по аммиаку (превышение в 3,8 раза); по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

эксперт:



В. С. Щедловская.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Барабинском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 632334 Новосибирская область
 г. Барабинск ул. Кирова, 1А
 Тел/факс: 8(383)6125990
 ОКПО 14399326, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/545102001
 E-mail cgsen_brb@rambler.ru

Аттестат аккредитации
 RA.RU.510797
 Выдан 25.03.2015г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3188 от 23 сентября 2015 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, в Барабинском районе
1.2	Адрес	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а
1.3	Цель исследований	внеплановый госнадзор
1.4	Основание (наименование, номер документа)	определение №3389 от 14.09.2015г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП Гражданцевского сельсовета "Гражданцевское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Центральная ул, д. 36 (р-он местонахождения: Северный р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, скважина №14272
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	005383.БС.14.09.2015
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	5,0 л
3.9	Дата и время отбора	14 сентября 2015 г. 12 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	Булатова Т. И., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Нет
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Температура: +5°C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Темпе-ра воды: °C
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	Ph воды:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. Ответственного за оформление данного протокола: Подпись О.А. Балабушко / Балабушко О.А./
 Р.И.О. Ответственного за проведение лабораторного центра: Подпись Е.А. Прищепова / Прищепова Е.А./



Протокол лабораторных исследований
 № 3188 от 23 сентября 2015 г.

Код формы: Ц 7.01 изд. 2
 стр. 1 из 3

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ВГ 018980				
Объем (количество) пробы:	0,5				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 сентября 2015 г.	16	час	25	мин
Даты проведения исследований	Начало:	14 сентября 2015 г.	Окончание:	15 сентября 2015 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005383.БС.14.09.2015	вода холодная питьевая	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	не обнаружено кое	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	окб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружено кое	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
		ткб в 100 мл			

Дополнительные сведения:



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ВГ 018981				
Объем (количество) пробы:	4,5				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 сентября 2015 г.	16	час	25	мин
Даты проведения исследований	Начало:	15 сентября 2015 г.	Окончание:	23 сентября 2015 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005383.БС.14.09.2015	вода холодная питьевая				
	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	< 0,002	<= 0,03	мг/л	МУ 1541-76
	Алюминий	< 0,01	<= 0,20	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.181-02
	Аммиак и аммоний -ион по азоту	5,7±1,1	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 4192-82
	Вор	0,172±0,051	<= 0,50	мг/л	ГОСТ 31949-2012
	ГХЦГ и его изомеры	< 0,002	<= 0,002	мг/л	МУ 2142-80
	ДДТ и его метаболиты	< 0,002	<= 0,002	мг/л	МУ 2142-80
	Железо	5,2±1,3	<= 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Запах 20 С	0	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Запах 60 С	0	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Кадмий	< 0,0001	<= 0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012
	Марганец	0,12±0,03	<= 0,10	мг/л	ГОСТ 4974-72
	Медь	0,028±0,007	<= 1,0	мг/л	М 01-02-2010
	Минерализация (Сухой остаток)	534,6±53,5	<= 1000,0	мг/л	ГОСТ 18164-72
	Молибден	< 0,0025	<= 0,25	мг/л	ГОСТ 18308-72
	Мутность	18,3±3,7	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
	Мышьяк	< 0,002	<= 0,01	мг/л	МУ-31-09/04
	Нефтепродукты	0,012±0,006	<= 0,10	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
	Нитраты	< 0,1	<= 45,0	мг/л	ГОСТ 18826-73
	Нитриты	0,047±0,011	<= 3,0	мг/л	ГОСТ 4192-82
	Общая жесткость	8,0±0,1	<= 7,0	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
	Перманганатная окисляемость	3,61±0,36	<= 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-03
	Привкус	0	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	pH	7,1±0,2	6,0-9,0	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Ртуть	< 0,00005	<= 0,0005	мг/л	ГОСТ 31866-2012
	Свинец	< 0,0001	<= 0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012
	Сульфаты	14,1±2,8	<= 500,0	мг/л	ГОСТ 31940-2012
	Фенольный индекс	< 0,0005	<= 0,25	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
	Фтор	0,32±0,05	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
	Хлориды	4,99±0,74	<= 350,0	мг/л	ГОСТ 4245-72
	Хром	< 0,025	<= 0,05	мг/л	ГОСТ 31956-2012
	Цветность	13,9±2,8	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Цинк	< 0,005	<= 1,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.139-98

Дополнительные сведения:

