

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе
632334 Новосибирская область, г.Барабинск, ул.Кирова, 1а,
Тел/факс: 229-52, телефон:25990, E-mail: cgnsen_brb@rambler.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований и испытаний

№ 5613/002358 от 10.07.2017

Аттестат аккредитации
RA.RU.710008
Выдан 25.06.2015г.

1. Наименование образца(ов) (пробы): вода холодная питьевая
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: плановый контроль
6. Наименование объекта: ведомственный водопровод МУП Гражданцевского сельсовета "Гражданцевское ЖКХ".
7. Адрес объекта: 632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Центральная ул, д. 36
8. Место (адрес) отбора: колонка; 632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Центральная ул, д. 36
9. Для экспертизы представлены документы:
-протокол лабораторных исследований № 5613 от 06.07.2017г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
11. Заключение: заявленный образец-"вода холодная питьевая" по исследованным физико -химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по содержанию железа, цветности, мутности; по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Эксперт:

В. С. Щедловская.

Протокол оценки (Экспертное заключение) по результатам лабораторных исследований (испытаний) №5613/002358 от 10.07.2017 г	Код формы: ОИ 7.38, изд. 1 стр. 1 из 1
--	---

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Барабинском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
632334 Новосибирская область
г. Барабинск ул. Кирова, 1А
Тел/факс: 8(383)6125990
ОКПО 14399326, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/545102001
E-mail cgsen_brbr@rambler.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510797 бессрочный.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5613 от 6 июля 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, в Барабинском районе
1.2	Адрес	НСО, Барабинск г. Кирова ул. д. 1а
1.3	Цель исследований	плановый контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	определение № 2162 от 04.07.2017г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Ведомственный водопровод МУП Гражданцевского сельсовета "Гражданцевское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Центральная ул. д. 36 (р-он местонахождения: Северный р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Центральная ул. д. 36, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	006139.БС.04.07.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	2,5 л 13 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу, наименование организации	Зверева Т. И., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Нет Температура: +5°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC: с. ш. 15 Час 00 Мин
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	4 июля 2017 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПин 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Апарина Л.В. /Апарина Л.В./
Руководитель (Заместитель руководителя) ИЛЦ Прищепова Е.А. /Прищепова Е.А./

М.П.

Протокол лабораторных исследований
№ 5613 от 6 июля 2017 г.

Код формы 11.7.01 изд. 3
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПК 028537				
Объем (количество) пробы:	0,5 л	15	час	00	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 июля 2017 г.				
Даты проведения исследований	Начало:	4 июля 2017 г.	Окончание:	5 июля 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006139.БС.04.07.2017	вода холодная питьевая	менее 1	≤ 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	не обнаружено коа окб в 100 мл	Отсутствия	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено коа тб в 100 мл	Отсутствия	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ				

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПК 028538				
Объем (количество) пробы:	2,0 л	15	час	00	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 июля 2017 г.				
Даты проведения исследований	Начало:	5 июля 2017 г.	Окончание:	6 июля 2017 г.	

Средства измерений: Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № 247730 от 10.08.2016 до 10.08.2017; Анализатор жидкости АНИОН-4102 Св. № 302852 от 18.04.2017 до 18.04.2018

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006139.БС.04.07.2017	вода холодная питьевая	23,97±4,79	$\leq 20,0$	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Цветность	8,3±0,2	6,0-9,0	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	рН		$\leq 1,5$	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Азотист и аммоний -ион по азоту	1,22±0,24	$\leq 0,3$	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Железо	1,39±0,35	$\leq 0,10$	мг/л	ГОСТ 4974-2014
	Марганец	0,099±0,015	$\leq 1,5$	мг/л	ГОСТ 3351-74
	Мутность	7,13±1,43			

Дополнительные сведения:

Аннотация

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе
632334 Новосибирская область, г.Барабинск, ул.Кирова, 1а,
Тел/факс: 229-52, телефон:25990, E-mail: cgnsen_brb@rambler.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 5614/002356 от 10.07.2017

Аттестат аккредитации
RA.RU.710008
Выдан 25.06.2015г.

1. Наименование образца(ов) (пробы): вода холодная питьевая
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: плановый контроль
6. Наименование объекта: ведомственный водопровод МУП Гражданцевского сельсовета "Гражданцевское ЖКХ".
7. Адрес объекта: 632071, НСО, Северный р-н, Ударник д, Центральная ул, д. 5
8. Место (адрес) отбора: колонка; 632071, НСО, Северный р-н, Ударник д, Центральная ул, д. 5
9. Для экспертизы представлены документы:
-протокол лабораторных исследований № 5614 от 06.07.2017г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
11. Заключение: заявленный образец-"вода холодная питьевая" по исследованным физико-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по содержанию железа, мутности; по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Эксперт:

В. С. Щедловская.

Протокол оценки (Экспертное заключение) по результатам лабораторных исследований (испытаний) № 5614/002356 от 10.07.2017 г	Код формы: ОИ 7.38, изд. I стр. 1 из 1
---	---

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Барабинском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 632334 Новосибирская область
 г. Барабинск ул. Кирова, 1А
 Тел/факс: 8(383)6125990
 ОКПО 14399326, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/545102001
 E-mail cgsen_brб@rambler.ru

Аттестат аккредитации
 № RA.RU.510797 бессрочный.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5614 от 6 июля 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, в Барабинском районе
1.2	Адрес	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а
1.3	Цель исследований	плановый контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	определение № 2162 от 04.07.2017г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Ведомственный водопровод МУП Гражданцевского сельсовета "Гражданцевское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	632071, НСО, Северный р-н, Ударник д, Центральная ул, д. 5 (р-он местонахождения: Северный р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632071, НСО, Северный р-н, Ударник д, Центральная ул, д. 5, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	006142.БС.04.07.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	2,5 л
3.9	Дата и время отбора	4 июля 2017 г. 13 Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Зверева Т. И., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Нет
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Температура: +5°C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Темпе-ра воды: °C
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	Ph воды:
4	Дополнительные сведения	Х ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС: с. ш. 15 Час 00 Мин

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Апарина Л.В. /Апарина Л.В./
Прищепова Е.А. /Прищепова Е.А./
 Руководитель (Заместитель руководителя) ИЛЦ

М.П.

Протокол лабораторных исследований	Код формы: Ц.7.01 изд. 3
№ 5614 от 6 июля 2017 г.	стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НКО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ЛК 028542				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 июля 2017 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	4 июля 2017 г.	Окончание:	5 июля 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006142.БС.04.07.2017	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено кое окб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено кое ткб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НКО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ЛК 028543				
Объем (количество) пробы:	2,0 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 июля 2017 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	5 июля 2017 г.	Окончание:	6 июля 2017 г.	

Средства измерений: Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № 247730 от 10.08.2016 до 10.08.2017; Анализатор жидкости АНИОН-4102 Св. № 302852 от 18.04.2017 до 18.04.2018

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006142.БС.04.07.2017	вода холодная питьевая				
	Цветность	14,88±2,97	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	рН	8,1±0,2	6,0-9,0	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Аммиак и аммоний -ион по азоту	1,0±0,2	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Железо	4,6±1,2	<= 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Марганец	0,10±0,01	<= 0,10	мг/л	ГОСТ 4974-2014
	Мутность	23,6±4,7	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Дополнительные сведения:

Андрей

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе
632334 Новосибирская область, г.Барабинск, ул.Кирова, 1а,
Тел/факс: 229-52, телефон:25990, E-mail: cngsen_brb@rambler.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ 5612/002357 от 10.07.2017

Аттестат аккредитации
RA.RU.710008
Выдан 25.06.2015г.

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** плановый контроль
6. **Наименование объекта:** ведомственный водопровод МУП Гражданцевского сельсовета "Гражданцевское ЖКХ".
7. **Адрес объекта:** 632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Центральная ул, д. 32
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; 632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Набережная ул, д. 32
9. **Для экспертизы представлены документы:**
-протокол лабораторных исследований № 5612 от 06.07.2017г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
11. **Заключение:** заявленный образец-"вода холодная питьевая" по исследованным физико -химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по содержанию железа, цветности, мутности; по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Эксперт:

В. С. Щедловская

В. С. Щедловская.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Барабинском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 632334 Новосибирская область
 г. Барабинск ул. Кирова, 1А
 Тел/факс: 8(383)6125990
 ОКПО 14399326, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/545102001
 E-mail cgsen_brb@rambler.ru

Аттестат аккредитации
 № RA.RU.510797 бессрочный.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5612 от 6 июля 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, в Барабинском районе
1.2	Адрес	НСО, Барабинск г. Кирова ул. д. 1а
1.3	Цель исследований	плановый контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	определение № 2162 от 04.07.2017г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Ведомственный водопровод МУП Гражданцевского сельсовета "Гражданцевское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Набережная ул. д. 32 (р-он местонахождения: Северный р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632071, НСО, Северный р-н, Гражданцево с, Набережная ул. д. 32, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	006140 БС.04.07.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	2,5 л 12 Час 50 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Зверева Т. И., помощник врача по коммунальной гигиене; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Нет Температура: +5°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y В. Д. GG: MM: CC: с. ш. 15 Час 00 Мин
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	4 июля 2017 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПин 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Апарина Л.В. /Апарина Л.В./
Прищепова Е.А. /Прищепова Е.А./
 Руководитель (Заместитель руководителя) ИЛЦ (Подпись) (ФИО)

М.П.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПК 02В539				
Объем (количество) пробы:	0,5 л	15	час	00	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 июля 2017 г.				
Даты проведения исследований	Начало:	4 июля 2017 г.	Окончание:	5 июля 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006140.БС.04.07.2017	вода холодная питьевая	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	не обнаружено кое	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено кое	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено кое	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПК 028540				
Объем (количество) пробы:	2,0 л	15	час	00	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	4 июля 2017 г.				
Даты проведения исследований	Начало:	5 июля 2017 г.	Окончание:	6 июля 2017 г.	
Средства измерений: Спектрофотометр ПЗ-5400В Св. № 247730 от 10.08.2016 до 10.08.2017; Анализатор жидкости АНИОН-4102 Св. № 302852 от 18.04.2017 до 18.04.2018					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006140.БС.04.07.2017	вода холодная питьевая		<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Цветность	44,88±8,97	6,0-9,0	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	pH	8,3±0,2	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 33045-2014
	Аммиак и аммоний -ион по азоту	1,49±0,29	<= 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Железо	1,8±0,5	<= 0,10	мг/л	ГОСТ 4974-2014
	Марганец	0,10±0,01	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
	Мутность	5,8±1,2			

Дополнительные сведения:

Анализ